GLOBAZTAR 250 SC

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas 250 g/l (22.9 % w/w)

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

Globaztar 250 SC – plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinų grupės fungicidas naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga įkvėpus.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotė: : 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Registracijos numeris: AS2-35F (2017)
Siuntos numeris/pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo terminas: 2 metai.
Saugojimas: Saugoti nuo šalčio.

Prieš naudojimą suplakti.

Registracijos sąvininkas:

GLOBACHEM NV
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 (0)11 78 57 17
Faks.: +32 (0)11 68 15 65
www.globachem.com

Platintojai: AB LINAS AGRO Smėlynės g. 2c, LT-35143 Panevėžys, Lietuva Tel: +370 45 507333 www.linasagro.lt	UAB BALTIC AGRO Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 270 1187 www.balticagro.lt	UAB AGRODEMA Dainavos g. 5-40, LT-01400 Vilnius, Lithuania[1] Tel.: +370 52 402 291 www.agrodema.lt
UAB AGRIMATCO VILNIUS S. Lozoraičio g. 19A, Garliava LT-53228, Kauno r., Lietuva Tel.: +370 37552172 www.agrimatco.lt	UAB AGROKONCERNAS Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328 Kauno r., Lietuva Tel.: +370 37 490 490 www.agrokoncernas.lt	UAB SCANDAGRA Veiverių g. 139, LT-46389 Kaunas Tel.: +370 37395511 www.scandagra.lt
UAB AGROCHEMA Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r., Lietuva Tel.: +370 61700100 www.agrochema.lt	ŽVALGUVA UAB Metalistų g. 6, LT-78107 Šiauliai, Lietuva Tel.: +370 69 803 587 www.zvalguva.lt	ŽŪK Lagrenas Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., Lietuva Tel.: +370 61 572777 www.lagren.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Globaztar 250 SC - plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Globaztar 250 SC veiklioji medžiaga azoksistrobinas, judėdamas ląstelių tarpuląsčiais į kitą lapo pusę, sutrikdo parazitinių grybų kvėpavimą, slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Globaztar 250 SC apsaugo augalus nuo grybinių ligų, skatina fotosintezę, prailgina vegetacijos periodą, dėl ko gaunamas didesnis derlius.

GLOBAZTAR 250 SC geriausiai naudoti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kai javai intensyviai auga, nėra paveikti streso ir dirvoje yra drėgmės. Javuose, kuomet purškiama ant intensyviai augančių augalų, apsauga trunka nuo keturių iki šešių savaičių, tačiau jei purškiama ant vėliavinio lapo/varpų, tuomet apsauga gali būti ir ilgesnė**.**

NAUDOJIMAS

Augalai	**Ligos**	**Norma L/ha***	**Maksimalus purškimų skaičius****	**Purškimo laikas**
Žieminiai ir vasariniai kviečiai	Lapų septoriozė *(Zymoseptoria tritici),* Tinkliškoji dryžligė (*Pyrenophora tritici-repentis*), Miltligė (*Blumeria graminis*), Geltonosios rūdys (*Puccinia striiformis*), Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*);	0,5-1,0	2	Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-69
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai	Lapų septoriozė (*(Zymoseptoria tritici),* Kviečių dryžligė (*Pyrenophora tritici-repentis*), Miltligė (*Blumeria graminis*), Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*), Geltonosios rūdys (*Puccinia striiformis*), Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*);	0,5-1,0	2	Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-69
Žieminiai ir vasariniai rugiai	Rudosios rūdys (*Puccinia recondita*), Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*), Miltligė (*Blumeria graminis*);	0,5-1,0	2	Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-59
Žieminiai ir vasariniai miežiai	Tinkliškoji dryžligė (*Pyrenophora teres*), Smulkiosios rūdys (*Puccinia hordei*), Miltligė (*Blumeria graminis*), Rinchosporiozė (*Rhynchosporium secalis*);	0,5-1,0	2	Nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos BBCH 31-59
Avižos	Vainikuotosios rūdys (*Puccinia coronata*) Avižų dryžligė (*Pyrenophora avenae*)	0,5-1,0	2	Nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos

				BBCH 31-59

*Maksimali norma sezono metu - 1,0 L/ha
**Mažiausiai 14 d. tarp purškimų.
Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo – 35 d.

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

Purškimo įranga
Rekomenduojama naudoti purkštukus išpurškiančius vidutinio dydžio lašelius ir palaikyti ne mažesnį nei 2 barų slėgį.

Vandens kiekis
Purškimui naudokite 200 L/ha vandens normą. Kai pasėlis tankus, kad būtų užtikrintas geras pasėlio padengimas, vandens normą didinkite iki 250-300 L/ha.

Tirpalo paruošimas
PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE.
Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įpilti reikiamą Globaztar 250 SC kiekį. Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Purkštuvo maišymo sistema turi dirbti viso purškimo metu. Pasirūpinkite, kad nebūtų sudvigubintas purškimas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu.
Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

MAIŠYMAS
Globaztar 250 SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.
Visais atvejais prieš ruošdami mišinius pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s. Taip pat nenaudoti kai javai pažeisti streso.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Globaztar 250 SC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga azoksistrobinas pagal veikimo pobūdį priklauso strobilurinų grupei (FRAC kodas C3). Atsparumo išsivystymo rizika azoksistrobinui, kaip ir kitiems strobilurinų grupės fungicidams, yra didelė. Lietuvoje yra nustatyti lapų septoriozės (*Zymoseptoria tritici*) sukėlėjo atsparumo atvejai.
Visiems strobilurinų grupės fungicidams būdingas kryžminis atsparumas.
Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, naudojant Globaztar 250 SC būtina laikytis šių rekomendacijų:

- Globaztar 250 SC naudokite mišiniuose su kitą veikimo pobūdį turinčiais fungicidais;
- to paties sezono metu strobilurinų nenaudokite daugiau kaip 2 kartus;
- naudokite rekomenduojamą fungicido normą ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;
- purkškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, venkite gydomojo purškimo.

Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje: www.frac.info.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m^2). Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m^2).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai privaloma laikytis ne mažesnių kaip 2 metrų apsaugos zonų iki kelių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų.
Higienos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos.
Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10-20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu. Neskatinti vėmimo.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti užrakintą, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų bei gyvulių pašaro. Saugoti nuo užšalimo, tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių. Taip pat taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mes tiekiame tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti poveikį produkto veiksmingumui. Registracijos sąvininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.