



## ATTESTATION

**for inputs suitable for use in Organic Farming according to (EC) n°  
834/2007 & 889/2008 Regulations**

Attestation reference: 178974GB2100n1e  
Number of products: 16

This attestation is issued to the operator below:

**Russell IPM- Russell Bio Solutions Ltd**  
**Unit 45, First Avenue - Deeside Industrial Park**  
**CH5 2NU Flintshire**  
**UNITED KINGDOM**

Ecocert SA confirms after inspection that the following products:

<b>PRODUCT NAME</b>	<b>CATEGORY</b>	<b>STATUS</b>
<b>Biocure</b>	<b>Microorganism pest control</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Recharge</b>	<b>Microorganisme pest control</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Fytoclean</b>	<b>Insecticide</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Yokosan</b>	<b>Fertilizer</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Boards and rolls different sizes and colours</b>	<b>Insecticide</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Xlure-RTU</b>	<b>Insecticide</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Dynamic</b>	<b>Fungicide</b>	EU 889/2008 allowed
<b>Recharge Humic</b>	<b>Fertilizer</b>	EU 889/2008 allowed



PRODUCT NAME	CATEGORY	STATUS
Dismate PE	Insecticide	EU 889/2008 allowed
Fytomax 3 %	Insecticide	EU 889/2008 allowed
Fytomax N	Insecticide	EU 889/2008 allowed
Fytomax PM	Insecticide	EU 889/2008 allowed
Xlure MST	Insecticide	EU 889/2008 allowed
lycomax	Microorganisme pest control	EU 889/2008 allowed
Bio slug and snail killer	Insecticide	EU 889/2008 allowed
E- trap	Insecticide	EU 889/2008 allowed

are suitable for use in Organic Farming according to  
(EC) n° 834/2007 & 889/2008 Regulations

ECOCERT SA - CEO  
Philippe THOMAZO

Issue date, in L'Isle Jourdain: 11/08/2021  
Expiry date: 31/03/2023

**This document belongs to Ecocert. It has to be returned on request.  
Only the original is valid, until the expiry date of the attestation or the termination of the attestation contract.**

## YOKOSAN®

**Yokosan** yra koncentruota biologinė, organinė skysta trąša, kurios pagrindą sudaro kalis, humatai, sliekų biohumuso ekstraktas ir naudingi mikroorganizmai. **Yokosan**® sudėtyje taip pat yra natūralios dirvožemio mikrofloros, makro ir mikro elementų, druskų bei mineralų, kurie būtini subalansuoti ir visapusei augalų mitybai. **Yokosan**® įsiskverbia į augalus ir veikia juos ląstelių lygmenyje. Sudėtyje esantys humatai pagerina ir pagreitina sėklų daigumą, paspartina augalų vystymąsį, didina atsparumą sausrui, šalčiui, radiacijai, druskingumui, biotiniam stresui, didina ląstelių energiją, palengvina chlorofilo, vitamino C, cukraus, amino rūgščių ir kitų svarbių struktūrinių medžiagų susidarymą augaluose. Tokiu būdu padidėja augalų derlius, gerėja išvaizda ir kokybė, padidėja krakmolo kiekis bulvėse. Ši trąša padeda suformuoti galingą šaknų sistemą ir užtikrina ankstyvą spartų, kokybišką augimą. Reguliariai naudojamas **Yokosan**® padeda subalansuoti dirvožemio pH, pagerina dirvožemio aeraciją ir padeda jo struktūrai, sumažindama sintetinių trąšų poreikį.



### Produkto sudėtis

Produkto sudėtyje nėra sintetinių priedų arba genetiškai modifikuotų organizmų.

Makroelementai: Azotas (NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>), Fosforas (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), Kalis (K<sub>2</sub>O), Kalcis (CaO), Magnis (MgO).

Mikroelementai: Geležis (Fe), Cinkas (Zn), Varis (Cu), Manganas (Mn), Natris (Na<sub>2</sub>O).

Organinė medžiaga: 38,4 %.

Trąša praturtinta huminėmis rūgštimis, kalio humatu(huminės rūgšties kalio druska), gerinančiu augalų metabolizmą. Tai tamsiai rudos spalvos skystis, kurio **pH yra nuo 9 iki 10**.

### NAUDOJIMAS

Gali būti naudojamas daugumoje valgomųjų ir dekoratyviniuose augaluose. Rekomenduojama 3 panaudojimais augalų vegetacijos metu, bet gali būti naudojamas ir daugiau kartų.

**Naudojimo norma: 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 litrų vandens.**

Yokosan gali būti naudojamas keliais būdais, t.y. prieš sėją, sėklų beicavimui ar šaknų mirkymui ir po sėjos, augalų tręšimui per dirvą ar lapus.

#### NAUDOJIMAS PRIEŠ SĖJĄ

##### Sėklų beicavimas:

Pamirkyti sėklas 2 % **Yokosan** tirpale 24 val. Išėmę jas, paskleiskite jas ant vienodo paviršiaus ir palikite išdžiūti iki 24 val. Sėklos turi būti sėjamos per 24 val. po jų išdžiūvimo.

##### Bulvės, svogūninės daržovės:

24 val. mirkykite stiebagumbius 2 % **Yokosan** tirpale. Purškiant gumbus ar svogūnėlius 2-3 kartus apsisukite iš eilės. Nupurškus uždengti polietilenu ir palikti 24 val.

##### Vaisiai (įskaitant ir braškes), dekoratyviniai augalai:

24 valandas mirkykite šaknis 5 % **Yokosan** vandens tirpale. Taikyti 10 litrų tirpalo x 100 šaknų. Šaknys turi būti sėjamos iš karto po to, kai jos išimamos iš tirpalo. Galima naudoti likusį tirpalą naujai sodinamiems sodinukams.

#### NAUDOJIMAS PO SĖJOS, AUGALŲ TRĘŠIMAS

Pirmasis purškimas 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, augalų sėjos/sodinimo metu.

Antrasis purškimas 1,0 ltr/ha, atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, praėjus 30 d. po pirmojo purškimo. Lapų pigmentacija tamsėja ir lapai sparčiai auga.

Trečiasis purškimas 1,0 ltr/ha atskiedžiant su 1000 ltr. vandens, praėjus 30 d. po antrojo purškimo.

### **Papildomos naudojimo rekomendacijos**

Prieš naudojimą produkto buteliuką sukratykite ir tinkamai išplaukite visą purškimo įrangą. Suderinamas su dauguma augalų apsaugos priemonių, tačiau nerekomenduojama jo maišyti su fungicidais dėl jo sudėtyje esančių naudingų mikroorganizmų. Nesuderinamas su stipriomis oksiduojančiomis, šarminėmis ar rūgštinėmis medžiagomis.

### **Laikymas**

Laikyti saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ne žemesnėje kaip 5 ° C ir ne aukštesnėje kaip 25 ° C temperatūroje.

### **Saugumas**

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ!**

Saugokite nuo vaikų! Naudojant produktą, dėvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plauti vandeniu. Naudodami šį produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite produkto pakuotę arba etiketę.

### **Gamintojas**

Russell IPM Ltd, Unit 45, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU.

Gamintojo atstovas Baltijos šalyse

MB AUGALITA, Ragės g. 36, Vilnius LT-08400, Lietuva. Tel.: +37061112626, el. paštas:

[info@augalita.lt](mailto:info@augalita.lt)

Partijos numeris: žr. ant pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

Galiojimo laikas: žr. ant pakuotės.

# REcharge® x2

# REcharge

**REcharge®** yra inovatyvus produktas, kurio sudėtyje yra naudingieji dirvožemio mikroorganizmai, gerinantys augalų augimą ir jų derlingumą. **REcharge®** natūraliu būdu sustiprina augalus dėl ko jie tampa tvirtesni ir atsparesni nepalankioms aplinkos sąlygoms bei kenksmingiems organizmams. Dėl pagerėjusio maisto medžiagų įsisavinimo iš dirvožemio, mažiau sunaudojama trąšų. Tai padeda apsaugoti pasėlius ekologiškiau ir ekonomiškiau, panaudojant pačios gamtos sukurtus ginklus - praturtinant dirvožemį tais pačiais naudingais mikroorganizmais, kuriuos gamta naudoja pusiausvyrai palaikyti. **REcharge®** sudėtyje yra natūralūs gyvi mikroorganizmai, kurie gali augti ir daugintis dirvožemyje. Aktyvavus mikroorganizmus šaknų rizosferoje, taip pat pagerinamas dirvožemyje esančių maisto medžiagų prieinamumas ir įsisavinimas, augalai geriau apsirūpina vitaminais, mineralais, amino rūgštimis, aktyvuojama hormonų sintezė, fotosintezė, atkuriamas natūrali augalų imuninė sistema, dėl ko padidėja augalų produktyvumas.

## Produkto sudėtis

Grybelis *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae* (šis grybelis natūraliai randamas dirvožemyje, visame pasaulyje).

## Naudojimas

### Augalai

Bulvės, svogūnai, pomidorai, agurkai, morkos, česnakai, baklažanai, paprikos ir įvairios kt. daržovės, žirniai, pupos, javai, kukurūzai, kryžmažiedžiai augalai (įskaitant ir rapsus), vaismedžiai, uogakrūmiai, vynuogės, braškės ir kt.

### Naudojimo norma

Rekomenduojama produkto norma yra 3,0 kg/ha, kuri skaidoma į 2 arba 3 panaudojimus, atliekamus 30 d. intervalu. Naudojimui reikia 1,0 – 1,5 kg/ha produkto gerai sumaišyti su 500 – 1000 litrų vandens.

250 g produkto skirta apdoroti nuo 17 iki 25 arų auginamų augalų ploto, priklausomai nuo naudojamo produkto koncentracijos.

### Naudojimo rekomendacijos

Produktą rekomenduojama naudoti 2-3 kartus augalų vegetacijos metu:

- pirmą kartą augalų sėjos arba sodinimo metu;
- antrą ir trečią kartą – praėjus 30 d. po ankstesnio panaudojimo ant dirvožemio ir šaknų zonos.

**REcharge®** taip pat gali būti naudojamas per laistymo ar dirvožemio drėkinimo sistemas.

Produktą geriau naudoti apniukusią dieną (taip pat ryte ar vakare), vengiant kaitros ir aktyvių saulės spindulių. [Po REcharge® panaudojimo rekomenduojama drėkinti dirvą.](#)

### Pastabos

Pagamintą produkto mišinį rekomenduojama sunaudoti iš karto po jo paruošimo.

**Nenaudoti kartu su fungicidais ir kt. augalų apsaugos cheminėmis priemonėmis!**

**Prieš naudojimą gerai išplauti purkštuvą tam, kad išvengti nepageidaujamo šalutinio poveikio ir galimo produkto užteršimo.**

### Laikymas

**REcharge**<sup>®</sup> turi garantuotą galiojimo laiką 1 metams, laikant kambario temperatūroje ir 2 metus, laikant šaldytuve. Tam, kad būtų išlaikytas maksimalus mikroorganizmų gyvybingumas, produktas turėtų būti laikomas 4 - 5 °C temperatūroje. Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, saugioje vietoje. Nenaudokite produkto pakuotės jokiems kitiems tikslams. Panaudojus produktą kruopščiai išplaukite pakuotę ir po to saugiai jos atsikratykite. Kruopščiai išplaukite ir visą įrangą po produkto panaudojimo.

### **Saugumas**

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRODUKTO ETIKETĘ!** Netinkamai naudojant šį produktą, gali būti pažeidimų. Laikykitės gerosios augalų apsaugos produktų naudojimo praktikos! Mikroorganizmai gali sukelti jautrias reakcijas.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiaje vietoje nuo maisto, gėrimų, gyvūnų pašarų ar ėdalo.

Venkite kontakto su oda. Naudojimo metu dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę arba saugos duomenų lapą.

Naudodami gerai praskalaukite pakuotę ir naudokite taip, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.

### **Gamintojas**

Russell IPM Ltd, Unit 45, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NU.

### **Gamintojo atstovas Baltijos šalyse**

MB AUGALITA, Ragės g. 36, Vilnius LT-08400, Lietuva. Tel.: +37061112626, el. paštas:

[reda.baceniene@augalita.lt](mailto:reda.baceniene@augalita.lt)

Partijos numeris: žr. ant originalios pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant originalios pakuotės.

Galiojimo laikas: žr. ant originalios pakuotės.