

EASY CERT

services

Pagalbinių priemonių gamybai įvertinimas

www.betriebsmittelbewertung.at

Patvirtinimas

2023.02.03

Remiantis pateiktais dokumentais patvirtinama, kad šis produktas atitinka Reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo šiuo metu galiojančios redakcijos nuostatas. Vertinimas atliekamas koordinuojant su Organinės žemdirbystės tyrimų institutu (FiBL) pagal European Input List (www.inputs.eu).

Todėl produktas gali būti naudojamas ekologinėje gamyboje.

Įmonė, teikianti paraišką, yra atsakinga už tai, kad įvertintas produktas atitiktų teisinius reikalavimus ir būtų tinkamas parduoti Austrijoje. EASY-CERT services GmbH neatsako už produkto poveikį ar naudojimą.

Produktas: **AMALGEROL PLUS S&L**
Produktų grupė: trąšos, kompostai, dirvožemis ir techninės medžiagos
Kategorija: kompleksinės trąšos

Išsami informacija apie produktą

Maistinių medžiagų kiekis: N: 3 %, K₂O: 3 %
Sudedamosios dalys: cukraus gamybos augalinės žaliavos, aminorūgštys ir peptidai, jūros dumblių ekstraktas

Įmonė: **Hechenbichler GmbH**
Cusanusweg 7-9
6020 Innsbruckas
Internetas: www.amalgerol.com

Produkto kontrolė buvo atlikta remiantis šiomis direktyvomis:
ES ekologinės gamybos reglamentas Nr. 2018/848 šiuo metu galiojančia redakcija: nenaudoti valgomosioms augalų dalims!
BIO AUSTRIJOS standartas: draudžiamas!

Šis patvirtinimas galioja iki: 2024.01.31

[parašas]

Dr. Gabriele Moder

Pagalbinių priemonių gamybai įvertinimas

EASY-CERT services GmbH

Königsbrunner Strasse 8

2202 Enzersfeld, Austrija

Žodinį ir (arba) vaizdinį ženklą "patikrinta pagalbinei priemonei ekologiinei gamybai" leidžiama naudoti produktams, kuriuos įvertino EASY-CERT services GmbH. Būtina laikytis galiojančių naudojimo taisyklių.

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden
Übersetzung mit der angehefteten Kopie
bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

Liudiju prisegto dokumento kopijos
vertimo tikrumą remdamasi savo priesaika.



Wien, am 7.2.2023

Mag. Peter Pöschl

Bestätigung

03.02.2023

Auf Basis der eingereichten Unterlagen wird bestätigt, dass das folgende Produkt die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2018/848 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen idgF erfüllt. Die Bewertung erfolgt in Abstimmung mit dem Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) im Rahmen der European Input List (www.inputs.eu).

Das Produkt darf somit in der Bio-Produktion zum Einsatz kommen.

Das einreichende Unternehmen ist dafür verantwortlich, dass das bewertete Produkt den rechtlichen Anforderungen entspricht und in Österreich verkehrsfähig ist. Die EASY-CERT services GmbH haftet weder für die Wirkung noch den Einsatz des Produktes.

Produkt: **AMALGEROL PLUS S&L**

Produktgruppe: Düngemittel, Komposte, Erden und technische Materialien

Kategorie: Mehrnährstoffdünger

Produktdetails

Nährstoffgehalt: N: 3 %, K₂O: 3 %

Komponenten: Pflanzliche Rohstoffe aus der Zuckerherstellung, Aminosäuren und Peptide, Seetangextrakt

Firma: **Hechenbichler GmbH**

Cusanusweg 7-9

6020 Innsbruck


Internet: www.amalgerol.com

Das Produkt wurde auf Basis folgender Richtlinien geprüft:

EU-Bio Verordnung Nr. 2018/848 idgF: Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden!

BIO AUSTRIA-Standard: Nicht erlaubt!

Diese Bestätigung ist gültig bis: 31.01.2024



Dr. Gabriele Moder

Betriebsmittelbewertung
EASY-CERT services GmbH

Königsbrunner Straße 8

2202 Enzersfeld, Austria

Die **Auslobung** mit der Wort-Bild-Marke „geprüftes Betriebsmittel für Bio“ ist für Produkte **erlaubt**, die von der EASY-CERT services GmbH bewertet wurden. Die aktuellen Verwendungsbestimmungen müssen eingehalten werden.



Diese Produktbestätigung wurde erstellt auf
www.betriebsmittelbewertung.at

2001117
Produktbestätigung
Seite 1 von 1

AMALGEROL PLUS S&L

Atitinka Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus, todėl leidžiama naudoti ekologiškuose ūkiuose.

Tręšiamasis produktas.

Sudėtis: 3 % azoto (N) organiniame pavidale, 3 % kalio (K₂O), tirpus vandenyje, 39 % organinių medžiagų. Visos sudedamosios dalys yra pagamintos be genų inžinerijos ir yra 100% biologiškai skaidžios. pH vertė - 5 - 6.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Skirtas naudoti žemės ūkyje ir sodininkystėje. Rekomenduojama naudoti dirvos mikroorganizmų aktyvumui dirvoje paskatinti dėl ko pagerėja dirvos savybės augalams augti, pagausėja mitybos elementų dirvoje. Rekomenduojama naudoti augalų stresams tokiems kaip sausra, šalnos, fitotoksiškumo ir kt. pašalinimui bei augimui stimuliuoti. Naudoti tik tuomet kai reikia. Rekomenduojamų naudojimo normų neviršyti.

Rekomenduojamos normos vienam hektarui yra 2 - 3 litrai vienam ha išpurškiant. Lauko augalams rekomenduojama 150 - 250 l/ha vandens norma, o sodo augalams 800 - 1000 l/ha.

Vasariniuose ir žieminiuose javuose. Rekomenduojama naudoti ant šiaudų ar augalinių liekanų po derliaus nuėmimo jų skaidymuisi paskatinti. Rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Po panaudojimo galima įterpti žemės dirbimo agregatais. Pūrkimui per lapus vegetacijos metu augalų stresui sumažinti bei augimui stimuliuoti naudoti 2 - 3 l/ha. Galima naudoti kartu su kitais naudojamais produktais augalų apsaugos produktais ar kitais tręšiamaisiais produktais.

Kukurūzuose. Ant dirvos prieš žemės dirbimą arba sėją. Rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Pūrkimui per lapus rekomenduojama naudoti 4 - 8 lapų tarpnyje **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha**. Ant augalinių liekanų jų įrimui paspartinti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.

Sėklavaisiuose bei kaulavaisiuose. Pirmą kartą naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** formuojantis žiedpumpuriams, o paskui 2 - 4 kartus po žydėjimo iki sunokimo. Pūrkimui per lapus galima naudoti kartu su kitais naudojamais augalų apsaugos produktais ar kitais tręšiamaisiais produktais. Tarpueiliniuose rekomenduojama panaudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.



10 l (12,3 kg)

www.amalgerol.com

AMALGEROL PLUS S&L | LT | 210x148 mm | Label version: 15.02.2023, 07:52

Daržovės. Prieš sėją arba po sėjos. Rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Pūrkimui per lapus vegetacijos metu rekomenduojama naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** kartu su kitais naudojamais produktais augalų apsaugos produktais ar kitais tręšiamaisiais produktais.

Žieminiai rapsai. Prieš sėją arba po sėjos rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Rudenį rapsams turint 7 - 8 lapus naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha**; pavasarį atsinaujinus vegetacijai ir prieš žydėjimą vegetacijos metu naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha**. Augalinių liekanų po derliaus nuėmimo jų skaidymuisi paskatinti rekomenduojama naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.

Vasariniai rapsai. Prieš sėją arba po sėjos rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Vegetacijos metu rapsams turint 7 - 8 lapus ir prieš žydėjimą. Augalinių liekanų po derliaus nuėmimo jų skaidymuisi paskatinti rekomenduojama naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.

Bulvės, šakniavaisiai, cukriniai runkeliai. Prieš sėją arba po sėjos rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Pūrkimui per lapus galima naudoti kartu su kitais naudojamais produktais augalų apsaugos produktais ar kitais tręšiamaisiais produktais.

Pupiniai (ankštiniai augalai). Prieš sėją arba po sėjos rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**. Pūrkimui per lapus galima naudoti kartu su kitais naudojamais produktais augalų apsaugos produktais ar kitais tręšiamaisiais produktais. Augalinių liekanų po derliaus nuėmimo jų skaidymuisi paskatinti rekomenduojama naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.

Kiti augalai.

- Prieš sėją bei sodinimui arba po sėjos bei sodinimo rekomenduojama norma **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.
- Augalinių liekanų po derliaus nuėmimo jų skaidymuisi paskatinti rekomenduojama naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha** bei mišinyje kartu su **HARVEST BOOST 1 l/ha** ir **ELIXIR LITE 2 l/ha**.
- Pūrkimui vegetacijos metu naudoti **AMALGEROL PLUS S&L 2 - 3 l/ha**.

Kompostui gaminti. Naudojama 200 ml/10 litrų vandens tirpalą ir suliekiate paruoštu tirpalu augalinių atliekų krūvas.

Suderinamumas. **AMALGEROL PLUS S&L** yra suderinamas su daugeliu augalų apsaugos produktų ir trąšų bei tręšiamųjų produktų, kurie naudojami išpurškiant. Prieš naudojimą būtina perskaitykite konkrečių preparatų ar

trąšų etiketes ir atsižvelkite į apribojimus, jei jie ten yra nurodyti. Su didelėmis koncentracijomis azoto trąšomis (KAS) bei rūgštinės reakcijos fungicidais ir kontaktiniais herbicidais nemaišyti. Naudojant kelis produktus, gali atsirasti nepageidaujama sąveika, todėl rekomenduojama mažia kiekį sumaišyti atskirai prieš naudojant į tiktai nepastebėjus nesuderinamumo naudoti.

Maišymo ir naudojimo instrukcijos. Prieš naudojimą pakuotę gerai suplakite! Pildami **AMALGEROL PLUS S&L** į purkštuvu talpą, įsitikinkite, kad ji yra švari. Purkštuvu talpą iki pusės užpildykite vandeniu, įjunkite maišytuvą, per filtrą supilkite reikalingą kiekį **AMALGEROL PLUS S&L**. Supilkite visa kita reikalingą kiekį vandens. Paruoštas tirpalas turi būti nuolat maišomas. Neįkvėpti išpurkšto dulksnos. Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite vandeniu, o samplavos panaudoti tirpalu ruošimui. Baigus darbą išskalaukite purškimo įrangą. Esant aukštai temperatūrai ar dideliame vėjo greičiu nenaudoti.

Kenksmingumo pašalinimas. Iš anksto paruoškite ir sunaudokite visą paruošto tirpalo kiekį. Likučius sunaikinkite pagal Lietuvos valdžios institucijų rekomendacijas ar nurodymus. Tuščias pakuotes sunaikinkite pagal Lietuvos institucijų reikalavimus.

Saugumas. Vengti patekimo ant odos, akių ir įkvėpimo ar nurijimo. Darbo metu nevalgyti, negerėti ir nerūkyti. Panaudoję produktą nusiplaukite rankas. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis, akis praplaukite vandeniu. Prarijus, praskalaukite burną vandeniu ir gerkite daug vandens, neskatinkite vėmimo. Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją ir parodykite etiketę arba saugos duomenų lapą.

AMALGEROL PLUS S&L yra klasifikuojamas kaip nepavojingas, bet, nežūrint to, rekomenduojame naudoti asmenines apsaugos priemones tokias kaip apsauginiai rūbai ir akiniai. Teisingai naudojamas produktas darbuotojams, žmonėms bei aplinkai yra nepavojingas.

H 412 Kenksmingas vandens organizmams

P 101 Jei reikalinga medicininė pagalba, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę.

P 102 Saugoti nuo vaikų.

P 103 Prieš naudojimą atidžiai perkaitykite etiketę.

P 273 Saugoti nuo patekimo į aplinką.

Sandėliavimas. Produktą laikykite originalioje pakuotėje vėdinamoje nuo +5 °C iki +25 °C patalpoje. Saugoti nuo šalčio, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą atskirai nuo maisto ar pašarų. Saugoti nuo vaikų ir naminių gyvūnų.

Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos (pagaminimo data žr. ant pakuotės).

Gamintojas: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruckas, AUSTRIJA, tel.: +43 512 291810, el. paštas - office@amalgerol.com., www.amalgerol.com

Importuotojas: UAB Biokustodija, Dvylikų g. 15, Pakuonis, LT-59317 Prienų rajonas, tel.: +37068666958, el. paštas: info@biokustodija.com



HECHENBICHLER
A BOOST FOR SOIL, PLANTS AND ANIMALS

